




CH1G0RB



CH1G0WN

EXPOSICION: 700 mm.

SIN RESERVA



Dimensiones aprox. (mm)	Wengué	Roble	Potencia (Kw)	Precio (Euros)
	Código	Código		
900x1000x1275	CH109WN	CH109RB	0,60	2.048,00
1300x1000x1275	CH1G0WN	CH1G0RB	0,65	2.193,00
1700x1000x1275	CH117WN	CH117RB	0,81	2.714,00
2100x1000x1275	CH121WN	CH121RB	1,00	2.847,00
2500x1000x1275	CH125WN	CH125RB	1,20	3.129,00


CARACTERISTICAS TECNICAS

- TRASERA ABIERTA EN MELAMINA BLANCA CANTEADA EN DECORPLATE, PISO INFERIOR.
- LATERALES EN DECORPLATE COLOR MADERA.
- PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO MATE.
- CRISTALES CURVOS ABATIBLES DL.
- SOBRE DE TRABAJO Y PASAMANOS EN GRANITO CRISTALINO CON CANTO RECTO DE 20MM.
- FRONTIS EN DECORPLATE COLOR MADERA
- SIN LUZ INDIRECTA EN EL FRONTIS.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

- CABALLETES EN ALUMINIO ANODIZADO MATE.
- ESTANTE DE CRISTAL REGULABLE CON PANTALLA DE LUZ BAJO ESTANTE CON PROTECTOR.
- EXPOSICION LLANA DE 700 mm. EN ACERO INOX. AISI-304.
- SALIDA EVAPORADOR EN ACERO INOX. AISI-304.
- SIN FRIO EN RESERVA.
- CUBA EN ACERO INOX. AISI-304.
- Tª TRABAJO DE +3°/+6°C ,CON UNA Tª AMBIENTE DE +30°C Y 60% DE HUMEDAD RELATIVA.
- GRUPO INCORPORADO A 220V. (monofásico), REFRIGERANTE R-404, RESISTENCIA ANTIVAHUO, EVAPORACION Y DESESCARCHE AUTOMATICO.
- CONTROL MEDIANTE CENTRALITA ELECTRONICA.
- REGULADOR DE VELOCIDAD VENTILADORES.

CH410RB



CH410WN



Dimensiones aprox. (mm)	Wengué	Roble	Precio (Euros)
	Código	Código	
1000x800x820	CH410WN	CH410RB	743,00
1500x800x820	CH415WN	CH415RB	954,00
2000x800x820	CH420WN	CH420RB	1.164,00


CARACTERISTICAS TECNICAS

- PLATAFORMA EN GRANITO CRISTALINO CON CANTO RECTO DE 20MM.
- BASE INFERIOR PLATAFORMA EN MELAMINA BLANCA CANTEADA EN DECORPLATE.
- FRONTIS EN DECORPLATE COLOR MADERA.
- SIN LUZ INDIRECTA EN EL FRONTIS.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

- CONSTRUCCION EN MELAMINA CANTEADA EN DECORPLATE.
- UNA BASE DE ENCHUFE.
- ALTURA TOTAL IGUAL AL SOBRE DE TRABAJO DE LA VITRINA.
- SIN LATERALES.

CH2G0RB



CH2G0WN



EXPOSICION: 610 mm.

SIN RESERVA

Dimensiones aprox. (mm)	Wengué	Roble	Potencia (Kw)	Precio (Euros)
	Código	Código		
900x800x1050	CH209WN	CH209RB	0,045	1.188,00
1300x800x1050	CH2G0WN	CH2G0RB	0,050	1.287,00
1700x800x1050	CH217WN	CH217RB	0,060	1.674,00
2100x800x1050	CH221WN	CH221RB	0,090	1.732,00
2500x800x1050	CH225WN	CH225RB	0,120	1.843,00

CARACTERISTICAS TECNICAS


- TRASERA ABIERTA EN MELAMINA BLANCA CANTEADA EN DECORPLATE, PISO INFERIOR.
- LATERALES EN DECORPLATE COLOR MADERA.
- PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO MATE.
- CRISTALES CURVOS ABATIBLES DL.
- SOBRE DE TRABAJO Y PASAMANOS EN GRANITO CRISTALINO CON CANTO RECTO DE 20MM.
- FRONTIS EN DECORPLATE COLOR MADERA
- SIN LUZ INDIRECTA EN EL FRONTIS.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

- CABALLETES EN ACERO INOX. CON CARTELAS EN ALUMINIO ANODIZADO.
- ESTANTE DE CRISTAL REGULABLE CON PANTALLA DE LUZ BAJO ESTANTE CON PROTECTOR.
- EXPOSICION EN ACERO INOX. BRILLO AISI-304.
- CRISTALES CORREDEROS EN ESPEJO PARA ACCEDER A LA EXPOSICION.



CH3G0RB



CH3G0WN

EXPOSICION: 650 mm.

SIN RESERVA

Dimensiones aprox. (mm)	Wengué	Roble	Potencia (Kw)	Precio (Euros)
	Código	Código		
900x1000x1275	CH309WN	CH309RB	0,045	1.351,00
1300x1000x1275	CH3G0WN	CH3G0RB	0,050	1.486,00
1700x1000x1275	CH317WN	CH317RB	0,060	1.888,00
2100x1000x1275	CH321WN	CH321RB	0,090	2.023,00
2500x1000x1275	CH325WN	CH325RB	0,120	2.270,00

CARACTERISTICAS TECNICAS


- TRASERA ABIERTA EN MELAMINA BLANCA CANTEADA EN DECORPLATE, PISO INFERIOR.
- LATERALES EN DECORPLATE COLOR MADERA.
- PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO MATE.
- CRISTALES CURVOS ABATIBLES DL.
- SOBRE DE TRABAJO Y PASAMANOS EN GRANITO CRISTALINO CON CANTO RECTO DE 20MM.
- FRONTIS EN DECORPLATE COLOR MADERA .
- SIN LUZ INDIRECTA EN EL FRONTIS.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

- CABALLETES EN ALUMINIO ANODIZADO.
- ESTANTE DE CRISTAL REGULABLE CON PANTALLA DE LUZ BAJO ESTANTE CON PROTECTOR.
- EXPOSICION INCLINADA EN ACERO INOX. AISI-304.



CHR01G0



EXPOSICION: 700mm.

SIN RESERVA

Dimensiones aprox. (mm)	Melamina	Potencia(Kw)	Precio (Euros)
	Código		
900x1000x1270	CHR0109	0,60	2.440,00
1300x1000x1270	CHR01G0	0,65	2.625,00
1700x1000x1270	CHR0117	0,81	3.190,00
2100x1000x1270	CHR0121	1,00	3.434,00
2500x1000x1270	CHR0125	1,18	3.791,00

CARACTERISTICAS TECNICAS


- TRASERA ABIERTA EN MELAMINA BLANCA CANTEADA CON DECORPLATE, PISO INFERIOR.
- PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO MATE.
- LATERALES SALIENTES EN MELAMINA CON CANTOS MACIZADOS.
- CRISTALES CURVOS ABATIBLES DL.
- SOBRE DE TRABAJO Y PASAMANOS EN GRANITO CRISTALINO CANTO RECTO DE 20MM.
- FRANJA EN MELAMINA CON 2 MOLDURAS DE ALUMINIO ANODIZADO MATE..
- FRONTIS EN MELAMINA.
- SIN LUZ INDIRECTA EN EL FRONTIS.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

- CABALLETES EN ALUMINIO ANODIZADO MATE.
- ESTANTE DE CRISTAL REGULABLE CON PANTALLA DE LUZ BAJO ESTANTE CON PROTECTOR.
- EXPOSICION LLANA EN ACERO INOX. AISI-304.
- CUBA EN ACERO INOX. AISI-304.
- Tª TRABAJO DE +3º/ +6ºC, CON UNA Tª AMBIENTE DE +30ºC Y 60% DE HUMEDAD RELATIVA.
- GRUPO INCORPORADO A 220V. (monofásico), REFRIGERANTE R-404, RESISTENCIA ANTIVAHO, EVAPORACION Y DESESCARCHE AUTOMATICO.
- CONTROL MEDIANTE CENTRALITA ELECTRONICA.
- REGULADOR DE VELOCIDAD VENTILADORES.



CHR0410



Dimensiones aprox. (mm)	Melamina	Precio (Euros)
	Código	
1000x800x820	CHR0410	894,00
1500x800x820	CHR0415	1.128,00
2000x800x820	CHR0420	1.395,00

CARACTERISTICAS TECNICAS


- TRASERA ABIERTA EN MELAMINA BLANCA, CANTEADA EN DECORPLATE BLANCO, PISO INFERIOR.
- PEANA EN MELAMINA.
- FRANJA EN MELAMINA CON 2 MOLDURAS DE ALUMINIO ANODIZADO MATE.
- FRONTIS EN MELAMINA.
- PLATAFORMA Y ENCIMERA DE LA PEANA EN GRANITO CRISTALINO.
- SIN LUZ INDIRECTA EN EL FRONTIS.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

- CONSTRUCCION EN MELAMINA CANTEADA EN DECORPLATE BLANCO.
- UNA BASE DE ENCHUFE.
- ALTURA TOTAL IGUAL AL SOBRE DE TRABAJO DE LA VITRINA.
- SIN LATERALES EXTERIORES



CHR03G0



EXPOSICION: 610 mm.

SIN RESERVA

Dimensiones aprox. (mm)	Melamina	Potencia(Kw)	Precio (Euros)
	Código		
900x800x1150	CHR0309	0,045	1.416,00
1300x800x1150	CHR03G0	0,050	1.522,00
1700x800x1150	CHR0317	0,060	1.954,00
2100x800x1150	CHR0321	0,090	2.073,00
2500x800x1150	CHR0325	0,120	2.205,00

CARACTERISTICAS TECNICAS


- TRASERA ABIERTA EN MELAMINA BLANCA, CANTEADA EN DECORPLATE BLANCO, PISO INFERIOR.
- LATERALES SALIENTES EN MELAMINA CON CANTOS MACIZADOS.
- CRISTALES CURVOS ABATIBLES DL .
- CRISTALES CORREDEROS EN ESPEJO PARA ACCEDER A LA EXPOSICION.
- SOBRE DE TRABAJO Y PASAMANOS EN GRANITO CRISTALINO CON CANTO RECTO DE 20MM..
- FRANJA EN MELAMINA CON 2 MOLDURAS DE ALUMINIO ANODIZADO MATE..
- FRONTIS EN MELAMINA.
- SIN LUZ INDIRECTA EN EL FRONTIS.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

- CABALLETES EN ACERO INOX. CON CARTELAS EN ALUMINIO ANODIZADO MATE.
- ESTANTE DE CRISTAL REGULABLE CON PANTALLA DE LUZ BAJO ESTANTE CON PROTECTOR.
- EXPOSICION EN ACERO INOX. BRILLO AISI-304.



CHR02G0



EXPOSICION: 650 mm.

SIN RESERVA

Dimensiones aprox. (mm)	Melamina	Potencia(Kw)	Precio (Euros)
	Código		
900x1000x1270	CHR0209	0,045	1.599,00
1300x1000x1270	CHR02G0	0,050	1.752,00
1700x1000x1270	CHR0217	0,060	2.216,00
2100x1000x1270	CHR0221	0,090	2.393,00
2500x1000x1270	CHR0225	0,120	2.598,00

CARACTERISTICAS TECNICAS


- TRASERA ABIERTA EN MELAMINA BLANCA, CANTEADA EN DECORPLATE BLANCO, PISO INFERIOR.
- LATERALES SALIENTES EN MELAMINA CON CANTOS MACIZADOS.
- CRISTALES CURVOS ABATIBLES DL.
- SOBRE DE TRABAJO Y PASAMANOS EN GRANITO CRISTALINO CANTO RECTO DE 20MM.
- FRANJA EN MELAMINA CON 2 MOLDURAS DE ALUMINIO ANODIZADO MATE.
- FRONTIS EN MELAMINA.
- SIN LUZ INDIRECTA EN EL FRONTIS.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

- CABALLETES EN ALUMINIO ANODIZADO MATE CON CARTELA EN ALUMINIO ANODIZADO MATE.
- ESTANTE DE CRISTAL REGULABLE CON PANTALLA DE LUZ BAJO ESTANTE CON PROTECTOR.
- EXPOSICION INCLINADA EN ACERO INOX. AISI-304.



EJEMPLO DE VITRINA MODELO NIEVE CON EXTRAS DE DECORACION: FRONTIS EN MELAMINA, RODAPIE EN GRANITO CRISTALINO Y LATERALES EN MELAMINA



EXPOSICION: 700 mm.

SIN RESERVA

Dimensiones aprox. (mm)	Código	Potencia(Kw)	Precio (Euros)
1000x1000x1275	CHNV10S	0,64	1.646,00
1500x1000x1275	CHNV15S	0,80	2.017,00
2000x1000x1275	CHNV20S	1,00	2.642,00
2500x1000x1275	CHNV25S	1,18	2.910,00
JUEGO DE LATERALES	CNI08JL		462,00
Kit unión	XKUMWN		173,00


EXTRAS EN PAG. 16 Y 17

CARACTERISTICAS TECNICAS

- TRASERA ABIERTA EN MELAMINA BLANCA CANTEADA EN DECORPLATE, PISO INFERIOR.
- SIN LATERALES Y SIN DECORACION FRONTAL (VER EXTRAS)
- PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO MATE.
- CRISTALES CURVOS ABATIBLES DL.
- SOBRE DE TRABAJO Y PASAMANOS EN GRANITO CRISTALINO CON CANTO RECTO DE 20MM.
- SIN LUZ INDIRECTA EN EL FRONTIS.
- SIN RODAPIE.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

- CABALLETES EN ALUMINIO ANODIZADO MATE.
- ESTANTE DE CRISTAL REGULABLE CON PANTALLA DE LUZ BAJO ESTANTE CON PROTECTOR.
- EXPOSICION LLANA DE 700 mm. EN ACERO INOX. AISI-304.
- SALIDA EVAPORADOR EN ACERO INOX. AISI-304.
- SIN FRIO EN RESERVA.
- CUBA EN ACERO INOX. AISI-304.
- Tª TRABAJO DE +3º/+6ºC ,CON UNA Tª AMBIENTE DE +30ºC Y 60% DE HUMEDAD RELATIVA.
- GRUPO INCORPORADO A 220V. (monofásico), REFRIGERANTE R-404, RESISTENCIA ANTIVAHOS, EVAPORACION Y DESESCARCHE AUTOMATICO.
- CONTROL MEDIANTE CENTRALITA ELECTRONICA.
- REGULADOR DE VELOCIDAD VENTILADORES.



EJEMPLO DE MUEBLE CAJA MODELO NIEVE CON EXTRAS DE DECORACION: FRONTIS EN MELAMINA Y RODAPIE EN GRANITO CRISTALINO.

Dimensiones aprox. (mm)	Código	Precio (Euros)
1000x800x820	CHNC10S	881,00
1500x800x820	CHNC15S	1.079,00
2000x800x820	CHNC20S	1.304,00
Kit unión	XKUMWN	173,00

EXTRAS EN PAG. 16 Y 17

CARACTERISTICAS TECNICAS


- PLATAFORMA EN GRANITO CRISTALINO CON CANTO RECTO DE 20MM.
- TRASERA ABIERTA EN MELAMINA BLANCA CANTEADA EN DECORPLATE, PISO INFERIOR.
- SIN DECORACION FRONTAL.
- PASAMANOS EN GRANITO CRISTALINO CON CANTO RECTO DE 20MM.
- SIN RODAPIE.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

- CONSTRUCCION EN MELAMINA CANTEADA EN DECORPLATE.
- ALTURA TOTAL IGUAL AL SOBRE DE TRABAJO DE LA VITRINA.
- SIN LATERALES



EJEMPLO DE MOSTRADOR MODELO NIEVE CON EXTRAS DE DECORACION: FRONTIS EN MELAMINA, RODAPIE EN GRANITO CRISTALINO Y LATERALES EN MELAMINA



EXPOSICION: 700 mm.

SIN RESERVA

Dimensiones aprox. (mm)	Código	Potencia(Kw)	Precio (Euros)
1000x800x1050	CHNN10S	0,05	914,00
1500x800x1050	CHNN15S	0,06	1.048,00
2000x800x1050	CHNN20S	0,09	1.491,00
2500x800x1050	CHNN25S	0,12	1.689,00
JUEGO DE LATERALES	CNI08JL		462,00
Kit unión	XKUMWN		173,00


EXTRAS EN PAG. 16 Y 17

CARACTERISTICAS TECNICAS

- TRASERA ABIERTA EN MELAMINA BLANCA CANTEADA EN DECORPLATE, PISO INFERIOR.
- SIN LATERALES.
- SIN DECORACION FRONTAL
- PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO MATE.
- CRISTALES CURVOS ABATIBLES DL.
- SOBRE DE TRABAJO Y PASAMANOS EN GRANITO CRISTALINO CON CANTO RECTO DE 20MM.
- SIN LUZ INDIRECTA EN FRONTIS.
- SIN RODAPIE.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

- CABALLETES EN ACERO INOX. CON CARTELAS EN ALUMINIO ANODIZADO ORO.
- ESTANTE DE CRISTAL REGULABLE CON PANTALLA DE LUZ BAJO ESTANTE CON PROTECTOR.
- EXPOSICION EN ACERO INOX. BRILLO AISI-304.
- CRISTALES CORREDEROS EN ESPEJO PARA ACCEDER A LA EXPOSICION.



EJEMPLO VITRINA NEUTRA MODELO NIEVE CON EXTRAS DE DECORACION: FRONTIS EN MELAMINA, RODAPIE EN GRANITO CRISTALINO Y LATERALES EN MELAMINA

EXPOSICION: 650mm.

Dimensiones aprox. (mm)	Código	Potencia(Kw)	Precio(Euros)
1000x1000x1275	CHNT10S	0,05	1.073,00
1500x1000x1275	CHNT15S	0,06	1.236,00
2000x1000x1275	CHNT20S	0,09	1.798,00
2500x1000x1275	CHNT25S	0,12	2.061,00
JUEGO DE LATERALES	CNI08JL		462,00
Kit unión	XKUMWN		173,00

EXTRAS EN PAG. 16 Y 17

CARACTERISTICAS TECNICAS


- TRASERA ABIERTA EN MELAMINA BLANCA CANTEADA EN DECORPLATE, PISO INFERIOR.
- SIN LATERALES.
- PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO MATE.
- CRISTALES CURVOS ABATIBLES DL.
- SOBRE DE TRABAJO Y PASAMANOS EN GRANITO CRISTALINO CON CANTO RECTO DE 20MM.
- SIN DECORACION FRONTAL.
- SIN LUZ INDIRECTA EN FRONTIS.
- SIN RODAPIE.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

- CABALLETES EN ALUMINIO ANODIZADO.
- ESTANTE DE CRISTAL REGULABLE CON PANTALLA DE LUZ BAJO ESTANTE CON PROTECTOR.
- EXPOSICION INCLINADA EN ACERO INOX. AISI-304.



EJEMPLO DE VITRINA MODELO NIEVE CON EXTRAS DE DECORACION: FRONTIS EN MELAMINA, RODAPIE EN GRANITO CRISTALINO Y LATERALES EN MELAMINA



EXPOSICION: 700 mm.

SIN RESERVA

Dimensiones aprox. (mm)	Código	Potencia(Kw)	Precio (Euros)
1000x1000x1275	CHNS10S	1,17	4.568,00
1500x1000x1275	CHNS15S	1,72	5.112,00
2000x1000x1275	CHNS20S	2,30	6.491,00
2500x1000x1275	CHNS25S	2,85	7.557,00
JUEGO DE LATERALES	CNI08JL		462,00
Kit unión	XKUMWN		173,00


EXTRAS EN PAG. 16 Y 17

CARACTERISTICAS TECNICAS

- TRASERA ABIERTA EN DECORPLATE BLANCO CON PISO INFERIOR.
- CRISTALES CURVOS ABATIBLES DL.
- SOBRE DE TRABAJO Y PASAMANOS EN GRANITO CRISTALINO CON CANTO RECTO DE 20MM.
- SIN DECORACION FRONTAL.
- SIN LATERALES.
- SIN LUZ INDIRECTA EN FRONTIS.
- SIN RODAPIE.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

- SISTEMA DE FRIO VENTILADO.
- EXPOSICION LLANA EN ACERO INOX. AISI-304.
- REJILLA EVAPORADOR EN ACERO INOX. AISI-304.
- AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO Y CUBA EN ACERO INOX. AISI-304.
- Tª TRABAJO DE -16°/-18°C EN MTO. CONGELADOS Y -4°/-6°C EN SEMI-FRIOS, CON UNA Tª AMBIENTE DE +30°C Y 60% DE HUMEDAD RELATIVA.
- GRUPO INCORPORADO A 220V. (monofásico), REFRIGERANTE R-404, RESISTENCIA ANTIVAHO, EVAPORACION Y DESESCARCHE ELECTRICO.
- CONTROL MEDIANTE CENTRALITA ELECTRONICA.



EJEMPLO DE VITRINA MODELO NIEVE CON EXTRAS DE DECORACION: FRONTIS EN MELAMINA, RODAPIE EN GRANITO CRISTALINO Y LATERALES EN MELAMINA

EXPOSICION: 700mm.

Dimensiones aprox. (mm)	Código	Potencia(Kw)	Precio (Euros)
800x1000x1275	CHNB08S	0,53	1.946,00
1500x1000x1275	CHNB15S	0,58	2.381,00
2000x1000x1275	CHNB20S	0,72	3.141,00
JUEGO DE LATERALES	CNI08JL		462,00
Kit unión	XKUMWN		173,00


EXTRAS EN PAG. 16 Y 17

CARACTERISTICAS TECNICAS

- TRASERA ABIERTA EN MELAMINA BLANCA CANTEADA EN DECORPLATE, PISO INFERIOR.
- SIN LATERALES.
- PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO MATE.
- CRISTALES CURVOS ABATIBLES DL.
- SOBRE DE TRABAJO Y PASAMANOS EN GRANITO CRISTALINO CON CANTO RECTO DE 20MM.
- SIN DECORACION FRONTAL.
- SIN LUZ INDIRECTA EN FRONTIS.
- SIN RODAPIE.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

- SISTEMA DE FRIO VENTILADO.
- EXPOSICION ESCALONADA EN ACERO INOX. AISI-304 (3 niveles).
- REJILLA EVAPORADOR EN ACERO INOX. AISI-304.
- AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO Y CUBA EN ACERO INOX. AISI-304.
- Tª TRABAJO DE +14°/+16°C Y 40-50% DE HUMEDAD RELATIVA, CALCULADO A UNA Tª DE +30°C Y 60% DE HUMEDAD RELATIVA AMBIENTE.
- GRUPO INCORPORADO A 220V. (monofásico), REFRIGERANTE R-404, RESISTENCIA ANTIVAHO, EVAPORACION Y DESESCARCHE AUTOMATICO.
- CONTROL MEDIANTE CENTRALITA ELECTRONICA.



EJEMPLO DE TORRE DE BOLLERIA MODELO NIEVE CON EXTRAS DE DECORACION: FRONTIS EN MELAMINA Y RODAPIE EN GRANITO CRISTALINO.

EXPOSICION: 700mm.

Dimensiones aprox. (mm)	Código	Potencia(Kw)	Precio (Euros)
1000x1000x1770	TNI30	0,04	1.838,00
JUEGO DE LATERALES	CNI08JL		462,00
Kit unión	XKUMWN		173,00

EXTRAS EN PAG. 16 Y 17

CARACTERISTICAS TECNICAS

- TRASERA ABIERTA EN MELAMINA BLANCA CANTEADA EN DECORPLATE, PISO INFERIOR.
- SIN LATERALES.
- SOMBRERO EN MELAMINA CON UN FOCO HALOGENO.
- CRISTALES RECTOS FIJOS A 3 CARAS (FRONTIS Y 2 LATERALES).
- PLATAFORMA EN GRANITO CRISTALINO CON CANTO RECTO DE 20MM.
- SIN DECORACION FRONTAL.
- SIN LUZ INDIRECTA EN FRONTIS.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

- 3 ESTANTES DE CRISTAL FIJOS

EXTRAS


Extras	Código	Cantidad	Euros
VARIOS			
LATERAL EMBEBIDO para decoración continuada	X02AIC	Unidad	29,00
LATERAL SALIENTE DECORPLATE	X02SDC	Unidad	231,00
LATERAL SALIENTE ACERO INOX.	X02SAI	Unidad	326,00
LATERAL SALIENTE MELAMINA	X02SML	Unidad	361,00
LATERAL SALIENTE MADERA	X02SMD	Unidad	432,00
PERFILERIA			
BRONCE MATE	X05BR	M/L	46,00
DORADO BRILLANTE	X05DB		113,00
PLATA BRILLANTE	X05PB		113,00
ALUMINIO NEGRO IMITACION FORJA	X05FE		168,00
OTROS COLORES	X05OT		A definir
PLATAFORMA MUEBLE CAJA - canto 20 mm			
GRANITO SUDAFRICA O SIMILAR	X14GS	M/L	78,00
GRANITO MULTICOLOR O SIMILAR	X14GM		152,00
SILESTONE O SIMILAR	X14SI		156,00
SILESTONE STELLAR O SIMILAR	X14SS		204,00
SOBRES DE TRABAJO - canto 20 mm			
GRANITO SUDAFRICA O SIMILAR	X06GSS2	M/L	27,00
GRANITO MULTICOLOR O SIMILAR	X06GMS2		51,00
SILESTONE O SIMILAR	X06SIS2		52,00
SILESTONE STELLAR O SIMILAR	X06SSS2		68,00
PASAMANOS CANTO RECTO - canto 20 mm			
GRANITO SUDAFRICA O SIMILAR	X07GRS1	M/L	19,00
GRANITO MULTICOLOR O SIMILAR	X07GMS1		21,00
SILESTONE O SIMILAR	X07SIS1		22,00
SILESTONE STELLAR O SIMILAR	X07SSS1		27,00
FRONTIS - canto 20 mm			
MELAMINA	X10MLS2	M/L	190,00
MADERA TINTADA	X10MTS2		280,00
GRANITO CRISTALINO	X10GLS1		220,00
GRANITO SUDAFRICA O SIMILAR	X10GSS1		225,00
GRANITO MULTICOLOR O SIMILAR	X10GMS1		285,00
SILESTONE O SIMILAR	X10SIS1		293,00
SILESTONE STELLAR O SIMILAR	X10SSS1		398,00

EXTRAS

Extras	Código	Cantidad	Euros
RODAPIE (h-50 mm.) - canto 20 mm			
ACERO INOX. BRILLO	X11IB	M/L	49,00
ACERO INOX. SATINADO	X11IS		49,00
GRANITO CRISTALINO	X11GC		36,00
GRANITO SUDAFRICA O SIMILAR	X11GS		37,00
GRANITO MULTICOLOR O SIMILAR	X11GM		45,00
SILESTONE O SIMILAR	X11SI		46,00
SILESTONE STELLAR O SIMILAR	X11SS		63,00
OTROS			
ESTANTE DE CRISTAL ADICIONAL	X12EC	M/L	139,00
PANTALLA DE LUZ ADICIONAL	X12PL		144,00
ILUMINACION ESPECIAL LEDS	X12LD		145,00
PUNTO DE LUZ (BASE DE ENCHUFE)	X17PZ	Unidad	73,00
CENTRALIZACION DE CONEXION	X17CC	CONJUNTO	200,00
SET CARTONES EN ACERO INOX. HUECO INFERIOR	X1713	UD.(máx.4 huecos)	103,00
SET PORTABANDEJAS ACERO INOX. - HUECO INFERIOR	X1714	Unidad	125,00
PAPELERA CINTAS EN ACERO INOX.	X1715		56,00
TUBO DE LUZ ESPECIAL PASTELERIA	X1718		21,00
SOPORTE BALANZA AL CABALLETE	X1721		313,00
CAJON DINERO CON LLAVE Y MONEDERO	X1722		244,00
CAJON DINERO SIN LLAVE Y SIN MONEDERO	X1723		196,00
PORTARROLLOS SUELTO DOBLE	X1724		92,00
PORTARROLLOS SENCILLO ACOPLADO A V. NEUTRA	X1725		153,00
VITRINA PASTELERIA VENTILADA -1°/+2°C	X17VF	363,00	
PANTALLA DOBLE (por diferencia-Ud.)			
DE 1.000 mm.	X2154S1	Unidad	75,00
DE 1.500 mm.	X2154S2		115,00
DE 2.000 mm.	X2154S3		169,00
DE 2.500 mm.	X2154S4		181,00

CARACTERISTICAS TECNICAS

- ENCIMERA EN GRANITO CRISTALINO CON BAJANTE DE 100MM CANTO RECTO DE 20MM.
- FRONTIS EN MELAMINA A 3 CARAS.
- RODAPIE EN GRANITO CRISTALINO CON CANTO RECTO DE 20MM (H)100MM.
- INTERIOR EN ALUMINIO.



Modelo	Dimensiones (mm)	Wengué	Roble	Precio (Euros)
		Código	Código	
SIMPLE	1500x550x1100	BSIWN15	BSIRB15	1.040,00
	2000x550x1100	BSIWN20	BSIRB20	1.315,00
	2500x550x1100	BSIWN25	BSIRB25	1.598,00
	3000x550x1100	BSIWN30	BSIRB30	1.865,00

CARACTERISTICAS TECNICAS

- EXTERIOR EN ACERO INOX. AISI 304.
- LATERALES EXTERIORES E INTERIORES Y MOLDURAS EN ACERO INOX. BRILLO.
- PERFILERIA EN ALUMINIO MATE.
- CONTROL ELECTRONICO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

- EXPOSICION LLANA DE 700 mm. (CON DOS ESCALONES SUPERPUESTOS EN ACERO INOX.EN MODELO PARED), ESTANTE NEUTRO EN EXPOSICIÓN.
- SIN FRIO EN RESERVA.
- PUERTAS CORREDERAS EN METACRILATO PARA ACCEDER A EXPOSICION.
- T° TRABAJO DE +14/ +16°C Y 50% DE HUMEDAD RELATIVA, A UNA T° AMBIENTE DE +30°C Y 60% DE HUMEDAD.
- GRUPO INCORPORADO A 220V. (MONOFASICO), REFRIGERANTE R-404, RESISTENCIA ANTIVAHIO, EVAPORADOR Y DESESCARCHE AUTOMATICO, CONTROL DE HUMEDAD.
- REGULADOR DE VELOCIDAD VENTILADORES.



DELICIAS



PRALINE

Modelo	Dimensiones		Código	Potencia (Kw)	Precio (Euros)
	Largo	Profundidad			
DELICIAS	1.000	1.000	CBOPR10	0,53	2.788,00
	1.500	1.000	CBOPR15	0,58	3.035,00
	2.000	1.000	CBOPR20	0,72	3.669,00
PRALINE	1.000	1.000	CBOCT10	0,55	4.217,00
	800	800	CBOCT08	0,53	3.694,00



ECJWN08



ECJRB08

Modelo	Dimensiones aprox. (mm)	Wengué	Roble	Potencia (Kw)	Precio (Euros)
		Código	Código		
MODELO CP-30	800x200x600	ECJWN08	ECJRB08	0,04	342,00

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

- ESTANTE CAJA DECORATIVO CONSTRUIDO EN MELAMINA , CANTO MACIZADO EN MADERA.
- TRASERA EN ESPEJO.
- ILUMINACION SUPERIOR MEDIANTE LUZ HALOGENA.
- UN ESTANTE INTERIOR EN CRISTAL DE 10 mm. CON SOPORTES.



EPARB10



EPAWN10

Modelo	Dimensiones aprox. (mm)	Wengué	Roble	Potencia (Kw)	Precio (Euros)
		Código	Código		
MODELO LP-08	1.000x400x2.400	EPAWN10	EPARB10	0,04	930,00

CARACTERISTICAS TECNICAS

- ESTANTERIA PARA EXPOSICION DE PAN CONSTRUIDA EN MELAMINA.
- LATERALES Y SOMBRERO MACIZADOS EN MADERA.
- TRASERA EN MELAMINA .
- ILUMINACION SUPERIOR MEDIANTE LUZ HALOGENA.
- TRES ESTANTES PARA PAN EN ALUMINIO CON BANDEJA DESMONTABLE PARA MEJORAR LIMPIEZA.
- RODAPIE EN GRANITO CRISTALINO CON CANTO RECTO DE 20MM (H)100MM.



Modelo	Dimensiones aprox. (mm)	Wengué	Roble	Potencia (Kw)	Precio (Euros)
		Código	Código		
MODELO LP-15	1.000x400x2.400	EBOWN10	EBORB10	0,04	1.032,00

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

- ESTANTERIA PARA EXPOSICION DE BOMBONES ESTUCHADOS Y REGALOS, CONSTRUIDA EN MELAMINA.
- LATERALES Y SOMBRERO MACIZADOS EN MADERA.
- TRASERA EN ESPEJO.
- ILUMINACION SUPERIOR MEDIANTE LUZ HALOGENA.
- BUCK INFERIOR CON DOS CAJONES Y DOS PUERTAS PIVOTANTES, ENCIMERA EN GRANITO CRISTALINO CANTO RECTO 20MM.
- TRES ESTANTES DE CRISTAL DE 10 mm. CON SOPORTES.
- RODAPIE EN GRANITO CRISTALINO CON CANTO RECTO DE 20MM (H)100MM.



EALRB10



EALWN10

Modelo	Dimensiones aprox. (mm)	Wengué	Roble	Potencia (Kw)	Precio (Euros)
		Código	Código		
MODELO LP-20	1.000x400x2.400	EALWN10	EALRB10	0,04	750,00

CARACTERISTICAS TECNICAS

- ESTANTERIA PARA EXPOSICION DE ALIMENTACION, BEBIDAS Y ESTUCHADOS, CONSTRUIDA EN MELAMINA .
- LATERALES Y SOMBRERO MACIZADOS EN MADERA.
- TRASERA EN MELAMINA.
- ILUMINACION SUPERIOR MEDIANTE LUZ HALOGENA.
- CUATRO ESTANTES EN MELAMINA Y FRONTAL MADERA MACIZA TINTADA .
- RODAPIE EN GRANITO CRISTALINO CON CANTO RECTO DE 20MM (H)100MM.



EPSRB10



EPSWN10

Modelo	Dimensiones aprox. (mm)	Wengué	Roble	Potencia (Kw)	Precio (Euros)
		Código	Código		
MODELO LP-10	1.000x400x2.400	EPSWN10	EPSRB10	0,04	1.170,00

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

- ESTANTERIA PARA EXPOSICION DE PAN CONSTRUIDA EN MELAMINA .
- LATERALES Y SOMBRERO MACIZADOS EN MADERA.
- TRASERA EN MELAMINA .
- ILUMINACION SUPERIOR MEDIANTE LUZ HALOGENA.
- BUCK INFERIOR CON DOS PUERTAS PIVOTANTES Y ENCIMERA EN GRANITO CRISTALINO CANTO RECTO DE 20MM.
- DOS ESTANTES EN MELAMINA Y FRONTAL MACIZADO EN MADERA CON RETENEDOR DE PRODUCTO.
- CESTAS DE MIMBRE EN CADA ESTANTE Y EN LA ENCIMERA DEL BUCK.
- 2 CESTAS COD.X33CP06 .
- 4 CESTAS COD.X33CP11.
- RODAPIE EN GRANITO CRISTALINO CON CANTO RECTO DE 20MM (H)100MM.

Extras	Código	Precio (Euros)
CESTAS PARA PAN		
EXPOSITOR CALADO (500x400x350/200 mm.)	X33CP05	49,00
EXPOSITOR TUPIDO (500x400x350/200 mm.)	X33CP06	57,00
CESTA BAGUETTE (400x500 mm.)	X33CP09	39,00
BANDEJA RECTANGULAR (450x310x70 mm.)	X33CP10	17,00
BANDEJA RECTANGULAR (450x310x100 mm.)	X33CP11	20,00
BANDEJA RECTANGULAR (450x310x140 mm.)	X33CP12	22,00



X33CP05




X33CP06




X33CP09


 X33CP10
 X33CP11
 X33CP12

Extras			Precio (Euros)
CESTAS PARA PAN	Color	Código	
EXPOSITOR CALADO (500x400x350/400 mm.)	Wengué	XCP12WN	63,00
EXPOSITOR CALADO (500x400x350/400 mm.)	Cebra	XCP12ZB	63,00
EXPOSITOR TUPIDO (500x400x350/200 mm.)	Wengué	XCP10WN	67,00
EXPOSITOR TUPIDO (500x400x350/200 mm.)	Cebra	XCP10ZB	67,00
CESTA BAGUETTE (400x500 mm.)	Wengué	XCT10WN	41,00
BANDEJA RECTANGULAR (450x310x70 mm.)	Wengué	XBD15WN	18,00
BANDEJA RECTANGULAR (450x310x70 mm.)	Cebra	XBD15ZB	18,00
BANDEJA RECTANGULAR (450x310x100 mm.)	Wengué	XBD20WN	21,00
BANDEJA RECTANGULAR (450x310x100 mm.)	Cebra	XBD20ZB	21,00
BANDEJA RECTANGULAR (450x310x140 mm.)	Wengué	XBD24WN	24,00
BANDEJA RECTANGULAR (450x310x140 mm.)	Cebra	XBD24ZB	24,00



PERFILERIA PARA ESTANTERIAS DE PAN



Extras	Dimensiones	Código	Precio (Euros)
PERFILERIA PARA ESTANTERIAS DE PAN			
CREMALLERA (Unidad)	1.000 mm.	EPACR10	14,00
	1.500 mm.	EPACR15	21,00
	2.000 mm.	EPACR20	40,00
	2.500 mm.	EPACR25	45,00
CUBRECABLES (Unidad)	1.000 mm.	EPACX10	7,00
	1.500 mm.	EPACX15	9,00
	2.000 mm.	EPACX20	18,00
	2.500 mm.	EPACX25	20,00
SOPORTES (Unidad)	IZQUIERDO	EPASI	40,00
	CENTRO	EPASC	40,00
	DERECHO	EPASD	40,00
TOPE (M/L)	TUBO TOPE	EPATT	11,00
BANDEJA (Unidad)	600 mm.	EPABJ06	82,00
	800 mm.	EPABJ08	87,00
	1.000 mm.	EPABJ10	94,00
	1.200 mm.	EPABJ1A	98,00
	1.400 mm.	EPABJ14	102,00
PANTALLA DE LUZ (Unidad)	600 mm.	X05I406	110,00
	800 mm.	X05I408	118,00
	1.000 mm.	X05I410	125,00
	1.200 mm.	X05I41A	149,00
	1.400 mm.	X05I414	162,00

Composición-SIN PANTALLA DE LUZ (ALTURA 2000mm)

Long. (mm)	Composición	3 Alturas		Precio (Euros)	4 Alturas		Precio (Euros)
		Oro	Plata		Oro	Plata	
		Código	Código		Código	Código	
600	AA	EEPAO3	EEPAP3	586,00	EEPAO4	EEPAP4	754,00
800	BB	EEPBO3	EEPBP3	607,00	EEPBO4	EEPBP4	783,00
1000	CC	EEPCO3	EEPCP3	635,00	EEPCO4	EEPCP4	820,00
1.200	DD	EEPDO3	EEPDP3	654,00	EEPDO4	EEPDP4	845,00
1.400	EE	EEPEO3	EEPEP3	672,00	EEPEO4	EEPEP4	870,00