

CARACTERISTICAS TECNICAS

- MOSTRADOR DE PESCADO EN ACERO INOX. AISI-316, INTERIOR RESERVA Y EXTERIOR.
- GRUPO INCORPORADO.
- DESAGÜE MEDIANTE UN TUBO AL EXTERIOR.
- FRANJA DECORATIVA EN METACRILATO AZUL.

- ANCHO: 1.030 mm.
- ALTURA SOBRE: 975 mm.
- ALTURA FRONTIS: 870 mm.




Descripción	Dimensiones	Código	Potencia (Kw)	Cantidad	Precio (Euros)
FRIO RESERVA	2.000	GGAFS20	0,37	UNIDAD	3.302,00
	2.500	GGAFS25	0,47		3.820,00
	3.000	GGAFS30	0,62		4.337,00
	3.500	GGAFS35	0,75		4.899,00
	4.000	GGAFS40	0,75		5.732,00
FRIO ENCIMERA	2.000	GGAFE20	0,37		2.862,00
	2.500	GGAFE25	0,47		3.294,00
	3.000	GGAFE30	0,62		3.726,00
	3.500	GGAFE35	0,62		4.186,00
	4.000	GGAFE40	0,75		4.994,00
FRIO RESERVA Y ENCIMERA	2.000	GGARE20	0,47	3.940,00	
	2.500	GGARE25	0,62	4.502,00	
	3.000	GGARE30	0,73	5.066,00	
	3.500	GGARE35	0,73	5.768,00	
	4.000	GGARE40	0,84	6.535,00	

CARACTERISTICAS TECNICAS

- BANDEJA DE PESCADO EN ACERO INOX. AISI-316 CON SOBRE DE TRABAJO DE 105 mm.
- DESAGÜE MEDIANTE UN TUBO AL EXTERIOR.
- MOLDURAS REDONDAS EN ACERO PULIDO ESPEJO Y FRANJA DE METRACRILATO AZUL.
- 2 PIES DE APOYO REDONDOS EN ACERO INOX. PULIDO ESPEJO

- **CON FRIO:**
- LAS BANDEJAS DE PESCADO CON FRIO SE ENTREGAN CON EVAPORADOR APLACADO Y VALVULA; QUEDANDO CLARO QUE LA UNIDAD, AUTOMATISMOS E INSTALACION VAN POR CUENTA DEL CLIENTE.


- **EXPOSICION LIBRE: 1.020 mm.**



Dimensiones aprox. (mm)	SIN FRIO		CON FRIO	
	Código	Precio (Euros)	Código	Precio (Euros)
1.500x1.150x1.020	GPCD815	2.343,00	GPCD915	2.655,00
2.000x1.150x1.020	GPCD820	2.828,00	GPCD920	3.276,00
2.500x1.150x1.020	GPCD825	3.313,00	GPCD925	3.898,00
3.000x1.150x1.020	GPCD830	3.798,00	GPCD930	4.520,00

CARACTERISTICAS TECNICAS

- CONSTRUIDA EN ACERO INOX. AISI-316.
- INCLINABLE EN DOS SENTIDOS
- DOTADA DE 4 RUEDAS GIRATORIAS: 2 CON FRENO, DE NYLON Y ACERO INOX.
- ESTRUCTURA EN PERFIL REDONDO DE ACERO INOX. SOLDADO.
- TOPE A 3 LADOS EN METACRILATO TRANSPARENTE.
- ALTURA REGULABLE: VARIOS PLANOS DE INSTALACION (800 - 950 - 1.100 mm).



Dimensiones aprox. (mm)	Código	Precio (Euros)
1.500x1.000x1.100	HCNPSP2	2.466,00

Extras	Dimensiones aprox. (mm)	Código	Código
ALA ABATIBLE	800x600	HMEPSAA	467,00
SOBRE ABATIBLE	400x300	HMEPSSA	146,00
DEPOSITO ESTANCO	750x200x160	HCNPSDE	189,00
PAPELERA	560x360	HMEPSPS	45,00
PORTABOLSAS	LONGITUD 340mm	HCNPSPB	34,00

CARACTERISTICAS TECNICAS

- CONSTRUIDO EN ACERO INOX. AISI-316.
- DOTADA DE 4 RUEDAS GIRATORIAS: 2 CON FRENOS, DE NYLON Y ACERO INOXIDABLE.
- ESTRUCTURA EN PERFIL REDONDO DE ACERO INOX. SOLDADO.
- TOPES A 3 LADOS DE METACRILATO TRANSPARENTE.
- 1 DESAGÜE.
- ALTURA REGULABLE: SIGUIENDO LA MISMA INCLINACION DEL MODULO DE PESCADO.



Dimensiones aprox. (mm)	Código	Precio (Euros)
1.000x1.000x1.100	HCNPSMA	2.066,00

Extras	Dimensiones aprox. (mm)	Código	Precio (Euros)
DEPOSITO ESTANCO	750x200x160	HCNPSDE	189,00

CARACTERISTICAS TECNICAS

- CHASIS EN PERFILERIA DE 40x40x1 mm. EN ACERO INOX. AISI-304.
- ENCIMERA DE FIBRA EN POLIETILENO ROJO CON AGUJERO PARA DESPIECE DE 180 mm. DE DIAMETRO.
- CERRADO A 3 CARAS EN ACERO INOX. AISI-304.
- SIN PISO
- ALZATINA EN METACRILATO TRANSPARENTE DE ESPESOR 10mm.
- PATAS REGULABLES EN ALUMINIO.
- **EXTRA:** CUCHILLERO DE 0,70 mm. DE ESPESOR EN ACERO INOX. AISI-304/2B, CON FIBRA (2 DIVISORIAS)



Dimensiones aprox. (mm)	Código	Precio (Euros)
1.100x600x850	HCNPST3	838,00

Extras	Dimensiones aprox. (mm)	Código	Precio (Euros)
CUCHILLERO SIMPLE	470x64x450	XMT7500	113,00
CUCHILLERO DOBLE	405x64x450	XMT75D2	127,00

CARACTERISTICAS TECNICAS

- CHASIS EN PERFILERIA DE 40x40X1 mm. EN ACERO INOX. AISI-304.
- ENCIMERA DE FIBRA DE POLIETILENO ROJO CON AGUJERO PARA DESPIECE DE 180 mm. DE DIAMETRO.
- CERRADO A 4 CARAS EN ACERO INOX. AISI-304 (LATERALES, TRASERA Y PUERTAS).
- SIN PISO.
- ALZATINA EN METACRILATO TRANSPARENTE DE ESPESOR 10mm.
- PATAS REGULABLES EN ALUMINIO.
- CAJON ACERO INOX. CON RODAMIENTO EN EL INTERIOR.
- **EXTRA:** CUCHILLERO DE 0,7 mm. DE ESPESOR EN ACERO INOX. AISI-304/2B, CON FIBRA EN LA PARTE SUPERIOR (2 DIVISORIAS).



CUCHILLERO
(NO INCLUIDO)

Dimensiones aprox. (mm)	Código	Precio (Euros)
1.100x600x850	HCNPST4	1.030,00

Extras	Dimensiones aprox. (mm)	Código	Precio (Euros)
CUCHILLERO SIMPLE	470x64x450	XMT7500	113,00
CUCHILLERO DOBLE	405x64x450	XMT75D2	127,00

CARACTERISTICAS TECNICAS

- CHASIS EN PERFILERIA DE 40x40x1 mm. EN ACERO INOX. AISI-304.
 - 2 SOPORTES DE SUJECION PARA BANDEJAS DE PESCADO.
 - FALDON EL LA PARTE FRONTAL EN ACERO INOX. AISI-304.
 - ALZATINA TRASERA.
 - PATAS REGULABLES EN ALUMINIO.
- MESA PILON PESCADO 1 PUESTO:**
- CHASIS EN PERFILERIA DE 40x40x1 mm EN ACERO INOX. AISI-304.
 - ENCIMERA: 1 FIBRA EN POLIETILENO ROJO CON AGUJERO PARA DESPIECE PRENSADA SEGUN NORMA ALIMENTARIA + FREGADERO DE UN SENO DE 450x450 mm.
 - 1 SISTEMA DE CUELGABOLSAS PARA BASURA: PLETINA DE 2 mm. EN ACERO INOX. AISI-304.
 - 1 CUCHILLERO CERRADO DE 0,70 mm. DE ESPESOR EN ACERO INOX. AISI-304/2B, CON FIBRA EXTRUSIONADA EN LA PARTE SUPERIOR.
- MESA PILON PESCADO 2 PUESTOS:**
- ENCIMERA: 2 FIBRAS EN POLIETILENO ROJO CON AGUJERO PARA DESPIECE PRENSADA SEGUN NORMA ALIMENTARIA + FREGADERO DE UN SENO DE 450x450 mm. EN EL CENTRO.
 - 2 SISTEMAS DE CUALGABOLSAS PARA BASURA: PLETINA DE 2 mm. EN ACERO INOX. AISI-304.
 - 2 CUCHILLEROS CERRADOS DE 0.70 mm. DE ESPESOR EN ACERO INOX. AISI-304/2B, CON FIBRA EXTRUSIONADA EN LA PARTE SUPERIOR (COLOCADOS A CADA EXTREMO DE LA MESA).



Modelo	Dimensiones aprox. (mm)	Código	Precio (Euros)
1 PUESTO	900x450x850	A1MP	543,00
2 PUESTOS	1.350x450x850	A1MD	647,00

CARACTERISTICAS TECNICAS

- DEPOSITO FABRICADO EN ACERO INOX. AISI-304/2B, AISLADO MEDIANTE INYECCION DE POLIURETANO.
- CUBA INTERIOR ESTANCA EN ACERO INOX. AISI 304/2B.
- DESAGÜE EN LA PARTE INFERIOR EN ACERO INOX. TUBO SOLDADO.
- SOPORTE INDIVIDUAL EN PEFIL ACERO INOX.
- 4 PATAS REGULABLES PARA COLOCACION DEL DEPOSITO Y ELEVARLO PARA COLOCACION DEL SIFON Y TUBERIAS.
- 1 PUERTA PIVOTANTE.



Modelo	Dimensiones aprox. (mm)	Código	Precio (Euros)
CHART	1.000x700x1.680	HCNSH10	1.802,00

CARACTERISTICAS TECNICAS

- FABRICADO COMPLETAMENTE EN ACERO INOX. AISI-304/2B, DE 1 mm. DE ESPESOR.
- DESAGÜE SOLDADO (SISTEMA TIG) EN ACERO INOX. TUBO DE 30 mm. DE DIAMETRO, PROTEGIDO POR UNA REJILLA PARA EVITAR EL EMBOCE POR ESCAMAS.
- INYECTADO CON POLIURETANO EXPANDIDO TOTALMENTE ECOLOGICO (SIN DISOLVENTES NI FREONES). MEZCLA DE POLIOL E ISOCIONATO MEDIANTE UNA MAQUINA DE INYECCION, CONSIGUIENDO 40 KG. DE DENSIDAD.
- SOPORTE PARA BOX SOLDADO (SISTEMA TIG), CON PERFILERIA DE 40x40 mm. EN ACERO INOX. AISI-304.
- SOBRE CON DOS BOCAS EN ACERO INOX. AISI-304/2B DE 1 mm. DE ESPESOR, PEGADO SOBRE AGLOMERADO DE 19 mm. Y FORRADO INTERIOR EN ALUMINIO PARA PROTEGERLO DE HUMEDADES.
- PUERTAS CORREDERAS EN ACERO INOX. AISI-304/2B, FORRADAS INTERIORMENTE Y AISLADAS.
- GUIAS CORREDERAS EN ACERO INOX.
- PATAS REGULABLES EN ALUMINIO Y REGULADOR FORRADO EN P.V.C.
- CAPACIDAD: 600/ 1.100 KG.


-NOTA: LOS AGUJEROS PARA SALIDA DE ESCAMAS VAN PROTEGIDOS CON MARCOS EN "U" EN ACERO INOX.



Modelo	Dimensiones aprox. (mm)	Código	Precio (Euros)
600 Kg.	1.400x900x1.190	HMEPSB6	1.934,00
1.100 Kg.	1.800x900x1.190	HMEPSB1	2.238,00

CARACTERISTICAS TECNICAS

- ACABADO EN ACERO INOX. AISI 304.
- FABRICADORES AUTOMATICOS DE HIELO TRITURADO.
- MODELOS MODULARES SIN DEPOSITO INTERNO DE RECOGIDA DE HIELO. SE PUEDEN ACOPLAR A LOS DEPOSITOS.
- VER DEPOSITOS PAGINAS ANTERIORES.
- TIPO DE REFRIGERACIÓN: POR AGUA O POR AIRE.
- FABRICADORES UTILIZADOS PARA DIVERSOS USOS EN BARES, RESTAURANTES, PESCADERIAS, INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA.



Modelo	Producción (Kg/24h)	Dimensiones (mm)	Potencia (KW)	Tipo Refrigeración	Peso neto (Kg)	Código	Precio (Euros)
FPT 250 A	250	640x470x700	1,05	Aire	82	AHE250A	4.558,00
FPT 250 W	250	640x470x700	1,05	Agua	82	AHE250W	4.558,00
FPT 500 A	500	640x470x700	1,7	Aire	104	AHE500A	5.463,00
FPT 500W	500	640x470x700	1,7	Agua	104	AHE500W	5.463,00
FPT 1000 A	1000	934x684x700	3,2	Aire	172	AHE1000A	11.139,00
FPT 1000 W	1000	934x684x700	3,2	Agua	172	AHE1000W	11.139,00