


CARACTERISTICAS TECNICAS

- ESPECIALMENTE DISEÑADAS PARA USO ALIMENTARIO.
- FACILES DE MONTAR, SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS.
- ESTRUCTURA ROBUSTA EN DURALUMINIO ANODIZADO DE **20 MICRAS**.
- PARRILLAS AUTOVENTILADAS, AMOVIBLES Y LAVABLES EN LAVAVAJILLAS.
- 2 CALIDADES: **POLIPROPILENO o DURALUMINIO**.
- ESTANTES REGULABLES EN ALTURA CADA 150 mm.
- COMPOSICIONES MODULARES ADAPTABLES A TODOS LOS ESPACIOS:
 - MODULACION EN LONGITUD CADA 80 mm.
 - 3 PROFUNDIDADES: 370(*), 470 y 570(*) mm.** / (* proporcionales Gastronorm).
- HOMOLOGACION NF DE HIGIENE ALIMENTARIA.
- ESPECIALMENTE APTAS PARA **USO EN CAMARAS FRIGORIFICAS** TANTO CON TEMPERATURAS POSITIVAS (CONSERVACION) COMO NEGATIVAS (CONGELACION).



MEDIDAS: LONGITUD INDICADA EN TARIFA



CARACTERISTICAS GENERALES

- CALIDADES: POLIPROPILENO O DURALINOX.
- **SOPORTES ESCALERILLA:**
 - ALTURA: 1.700 o 2.000 mm.
 - FONDOS: 370, 470 y 570 mm.
 - PIES REGULABLES Y ESTAN MECANIZADAS PARA FIJACION DE ESTANTES CADA 150 mm.
 - OPCIONAL: RUEDAS, 2 POR ESCALERILLA (1 CON FRENO Y 1 SIN FRENO).
- **MONTAJES EN ANGULO:**
FACILITAN EL ACCESO A LAS ESQUINAS PERMITIENDO UNA MAYOR ESTIBA DE MERCANCIA.

Descripción	Prof. (mm)	Altura (mm)	Código	Precio (Euros)
ESCALERILLA SIMPLE	370	1.700	EECS131	60,95
	470		EECS141	65,10
	570		EECS151	68,75
	370	2.000	EECS132	91,50
	470		EECS142	97,65
	570		EECS152	103,20
ESCALERILLA DOBLE	370	1.700	EECS231	60,95
	470		EECS241	65,10
	570		EECS251	68,75
	370	2.000	EECS232	91,50
	470		EECS242	97,65
	570		EECS252	103,20
SOPORTE ANGULO	370	-	EECS337	9,90
	470		EECS347	10,75
	570		EECS357	11,30
PARRILLA PEQUEÑA POLIPROPILENO	370	-	EECPP37	4,40
	470		EECPP47	4,50
	570		EECPP57	5,60
PARRILLA GRANDE POLIPROPILENO	370	-	EECPG37	5,50
	470		EECPG47	6,00
	570		EECPG57	7,05
KIT RUEDAS	370	1.700	EECKR31	215,10
	470		EECKR41	219,80
	570		EECKR51	220,50
LARGUERO A: 661 mm.			EECLGA1	13,00
LARGUERO B: 743 mm.			EECLG07	13,40
LARGUERO C: 825 mm.			EECLG08	14,65
LARGUERO D: 907 mm.			EECLG09	15,10
LARGUERO E: 989 mm.			EECLG10	15,60
LARGUERO F: 1.071 mm.			EECLGE0	16,30
LARGUERO G: 1.235 mm.			EECLG1A	17,35
LARGUERO H: 1.317 mm.			EECLGG0	18,30
LARGUERO I: 1.399 mm.			EECLG14	19,10

LINEALES COMPLETOS CON PARRILLAS EN POLIPROPILENO

Long. (mm)	Composición	Escal.	370 mm				470 mm			
			4 Niveles		5 Niveles		4 Niveles		5 niveles	
			Código	Precio (Euros)	Código	Precio (Euros)	Código	Precio (Euros)	Código	Precio (Euros)
717	A	2	EEC0134	269,90	EEC0135	306,90	EEC0144	282,20	EEC0145	320,20
799	B	2	EEC0234	281,90	EEC0235	321,90	EEC0244	291,40	EEC0245	331,70
881	C	2	EEC0334	296,30	EEC0335	339,90	EEC0344	307,40	EEC0345	351,70
963	D	2	EEC0434	304,30	EEC0435	349,90	EEC0444	317,00	EEC0445	363,70
1045	E	2	EEC0534	312,70	EEC0535	360,40	EEC0544	327,00	EEC0545	376,20
1127	F	2	EEC0634	327,10	EEC0635	378,40	EEC0644	338,60	EEC0645	390,70
1291	G	2	EEC0734	344,30	EEC0735	399,90	EEC0744	359,00	EEC0745	416,20
1373	H	2	EEC0834	356,30	EEC0835	414,90	EEC0844	372,60	EEC0845	433,20
1455	I	2	EEC0934	371,50	EEC0935	433,90	EEC0944	385,00	EEC0945	448,70
1734	2C	3	EEC1034	531,70	EEC1035	618,90	EEC1044	549,70	EEC1045	638,30
1816	C + D	3	EEC1134	539,70	EEC1135	628,90	EEC1144	559,30	EEC1145	650,30
1898	2D	3	EEC1234	547,70	EEC1235	638,90	EEC1244	568,90	EEC1245	662,30
1980	D + E	3	EEC1334	556,10	EEC1335	649,40	EEC1344	578,90	EEC1345	674,80
2062	2E	3	EEC1434	564,50	EEC1435	659,90	EEC1444	588,90	EEC1445	687,30
2144	E + F	3	EEC1534	578,90	EEC1535	677,90	EEC1544	600,50	EEC1545	701,80
2226	2F	3	EEC1634	593,30	EEC1635	695,90	EEC1644	612,10	EEC1645	716,30
2308	E + G	3	EEC1734	596,10	EEC1735	699,40	EEC1744	620,90	EEC1745	727,30
2390	F + G	3	EEC1834	610,50	EEC1835	717,40	EEC1844	632,50	EEC1845	741,80
2472	F + H	3	EEC1934	622,50	EEC1935	732,40	EEC1944	646,10	EEC1945	758,80
2554	2G	3	EEC2034	627,70	EEC2035	738,90	EEC2044	652,90	EEC2045	767,30
2636	G + H	3	EEC2134	639,70	EEC2135	753,90	EEC2144	666,50	EEC2145	784,30
2718	2H	3	EEC2234	651,70	EEC2235	768,90	EEC2244	680,10	EEC2245	801,30
2800	H + I	3	EEC2334	666,90	EEC2335	787,90	EEC2344	692,50	EEC2345	816,80
2882	2I	3	EEC2434	682,10	EEC2435	806,90	EEC2444	704,90	EEC2445	832,30
3325	3F	4	EEC2534	859,40	EEC2535	1.013,30	EEC2544	885,60	EEC2545	1.041,90
3407	E + F + G	4	EEC2634	862,20	EEC2635	1.016,80	EEC2644	894,40	EEC2645	1.052,90
3489	2F + G	4	EEC2734	876,60	EEC2735	1.034,80	EEC2744	906,00	EEC2745	1.067,40
3571	E + 2G	4	EEC2834	879,40	EEC2835	1.038,30	EEC2844	914,80	EEC2845	1.078,40

NOTA: EN LOS FONDOS 370 y 570 mm. LAS PARRILLAS PUEDEN SUSTITUIRSE POR CUBETAS GASTRONORM

*PARRILLAS EN DURALUMINIO, CONSULTAR.

CARACTERISTICAS GENERALES

- FABRICADA EN ACERO INOX. AISI-304.
- FACIL MONTAJE GRACIAS A SU SISTEMA DE ANCLAJE DE LOS ESTANTES.
- FACIL DE LIMPIAR, NO TIENE CANTOS VIVOS.
- SISTEMA MODULAR, SIN TUERCAS NI TORNILLOS.
- ESTANTES: LISOS O COMO OPCION, ENREJILLADOS; REFUERZOS ESPECIALES EN ACERO BAJO CADA UNO DE LOS ESTANTES.
- CAPACIDAD: 200 Kg. POR ESTANTE.
- REGULACION EN ALTURA: EN INCREMENTOS DE 100 mm.
- ENGANCHES: ESPECIALES EN POLIAMIDA REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO PARA MONTAJES EN ANGULO A 90°.
- MONTANTES: CON PIES REGULABLES.



ESTANTES COMPLETOS / Longitud (mm)	Prof. 400 mm		Prof. 500 mm	
	Código	Precio (Euros)	Código	Precio (Euros)
650	EEAZ6A1	70,00	EEAZ0A1	85,00
750	EEAZ67A	76,00	EEAZ07A	93,00
850	EEAZ6B1	82,00	EEAZ0B1	101,00
970	EEAZ6D7	99,00	EEAZ0D7	122,00
1.070	EEAZ61C	105,00	EEAZ01C	130,00
1.170	EEAZ6F1	111,00	EEAZ0F1	138,00
1.270	EEAZ613	117,00	EEAZ013	145,00
1.390	EEAZ614	134,00	EEAZ014	166,00
1.490	EEAZ615	141,00	EEAZ015	174,00
1.590	EEAZ616	147,00	EEAZ016	182,00
ESCALERILLAS	Código	Precio (Euros)	Código	Precio (Euros)
SIMPLE: 3 Niveles	EEKS134	130,00	EEKS135	133,00
SIMPLE: 4 Niveles	EEKS144	133,00	EEKS145	135,00
SIMPLE: 5 Niveles	EEKS154	137,00	EEKS155	138,00
DOBLE: 3 Niveles	EEKS234	132,00	EEKS235	135,00
DOBLE: 4 Niveles	EEKS244	135,00	EEKS245	138,00
DOBLE: 5 Niveles	EEKS254	139,00	EEKS255	141,00

LINEALES COMPLETOS

Long. (mm)	Composición	Escal.	400 mm				500 mm			
			4 Niveles		5 Niveles		4 Niveles		5 niveles	
			Código	Precio (Euros)	Código	Precio (Euros)	Código	Precio (Euros)	Código	Precio (Euros)
710	A	2	EEA0144	543,00	EEA0145	617,00	EEA0154	612,00	EEA0155	702,00
810	B	2	EEA0244	570,00	EEA0245	651,00	EEA0254	647,00	EEA0255	746,00
910	C	2	EEA0344	598,00	EEA0345	686,00	EEA0354	682,00	EEA0355	789,00
1.030	D	2	EEA0444	665,00	EEA0445	770,00	EEA0454	765,00	EEA0455	894,00
1.130	E	2	EEA0544	688,00	EEA0545	798,00	EEA0554	795,00	EEA0555	931,00
1.230	F	2	EEA0644	715,00	EEA0645	832,00	EEA0654	831,00	EEA0655	975,00
1.330	G	2	EEA0744	742,00	EEA0745	866,00	EEA0754	866,00	EEA0755	1.019,00
1.450	H	2	EEA0844	815,00	EEA0845	957,00	EEA0854	954,00	EEA0855	1.129,00
1.550	I	2	EEA0944	842,00	EEA0945	992,00	EEA0954	989,00	EEA0955	1.173,00
1.650	J	2	EEA1044	870,00	EEA1045	1.026,00	EEA1054	1.024,00	EEA1055	1.217,00
1.690	B + C	3	EEA1144	1.038,00	EEA1145	1.206,00	EEA1154	1.196,00	EEA1155	1.401,00
1.790	2C	3	EEA1244	1.066,00	EEA1245	1.240,00	EEA1254	1.231,00	EEA1255	1.445,00
1.910	C + D	3	EEA1344	1.133,00	EEA1345	1.324,00	EEA1354	1.315,00	EEA1355	1.549,00
2.030	2D	3	EEA1444	1.201,00	EEA1445	1.409,00	EEA1454	1.398,00	EEA1455	1.653,00
2.130	D + E	3	EEA1544	1.223,00	EEA1545	1.437,00	EEA1554	1.428,00	EEA1555	1.690,00
2.230	2E	3	EEA1644	1.246,00	EEA1645	1.465,00	EEA1654	1.458,00	EEA1655	1.728,00
2.330	E + F	3	EEA1744	1.273,00	EEA1745	1.499,00	EEA1754	1.493,00	EEA1755	1.772,00
2.430	2F	3	EEA1844	1.300,00	EEA1845	1.533,00	EEA1854	1.528,00	EEA1855	1.816,00
2.530	F + G	3	EEA1944	1.328,00	EEA1945	1.567,00	EEA1954	1.563,00	EEA1955	1.860,00
2.630	2G	3	EEA2044	1.355,00	EEA2045	1.602,00	EEA2054	1.599,00	EEA2055	1.904,00
2.750	G + H	3	EEA2144	1.428,00	EEA2145	1.693,00	EEA2154	1.687,00	EEA2155	2.014,00
2.870	2H	3	EEA2244	1.500,00	EEA2245	1.783,00	EEA2254	1.775,00	EEA2255	2.125,00
2.970	H + I	3	EEA2344	1.528,00	EEA2345	1.817,00	EEA2354	1.810,00	EEA2355	2.169,00
3.070	2I	3	EEA2444	1.555,00	EEA2445	1.852,00	EEA2454	1.846,00	EEA2455	2.212,00
3.170	I + J	3	EEA2544	1.582,00	EEA2545	1.886,00	EEA2554	1.881,00	EEA2555	2.256,00
3.270	2J	3	EEA2644	1.610,00	EEA2645	1.920,00	EEA2654	1.916,00	EEA2655	2.300,00
3.330	3E	4	EEA2744	1.804,00	EEA2745	2.132,00	EEA2754	2.121,00	EEA2755	2.525,00
3.430	2E + F	4	EEA2844	1.831,00	EEA2845	2.166,00	EEA2854	2.156,00	EEA2855	2.569,00
3.530	E + 2F	4	EEA2944	1.858,00	EEA2945	2.200,00	EEA2954	2.191,00	EEA2955	2.613,00
3.630	3F	4	EEA3044	1.886,00	EEA3045	2.234,00	EEA3054	2.226,00	EEA3055	2.657,00

ESTANTERIA GRANDES CARGAS ALUMINIO

CARACTERISTICAS GENERALES


- LA ESTANTERIA UNIVERSAL **KS** ESTA ESTUDIADA PARA USO EN CAMARAS FRIGORIFICAS DESTINADAS A LA CONSERVACION DE ALIMENTOS EN SUPERMERCADOS, CARNICERIAS, POLLERIAS, RESTAURANTES, ETC.; AUNQUE TAMBIEN ESTA INDICADA EN EL AMBITO DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y LA RESTAURACION COLECTIVA EN DONDE LA HIGIENE ES PRIMORDIAL.
- LA CAPACIDAD DE CARGA, CON UN PESO UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDO, VARIA ENTRE LOS 150 y 260 Kg. POR ESTANTE.
- ESTE SISTEMA TAMBIEN PERMITE FORMAR PLATAFORMAS PARA ALMACENAJE DE MERCANCIAS EN LOS SUELOS DE CAMARAS FRIGORIFICAS. ADECUANDOSE ASI A LAS NORMATIVAS DE SANIDAD, QUE PROHIBEN SU COLOCACION DIRECTA EN EL SUELO.
- ALTURA APROX.: 2.000mm.150



Lineales completos Longitud (mm)	Comp.	Pies	FONDO 450 mm				FONDO 600 mm			
			4 NIVELES		5 NIVELES		4 NIVELES		5 NIVELES	
			Código	Precio (Euros)	Código	Precio (Euros)	Código	Precio (Euros)	Código	Precio (Euros)
1.075	K	2	EGCH6G1	494,00	EGCH6Ñ1	557,00	EGCH9G1	519,00	EGCH9Ñ1	590,00
1.300	N	2	EGCH6G2	541,00	EGCH6Ñ2	616,00	EGCH9G2	574,00	EGCH9Ñ2	659,00
1.600	R	2	EGCH6G3	606,00	EGCH6Ñ3	697,00	EGCH9G3	655,00	EGCH9Ñ3	756,00
2.115	2K	3	EGCH6G4	877,00	EGCH6Ñ4	1.005,00	EGCH9G4	931,00	EGCH9Ñ4	1.075,00
2.340	K+N	3	EGCH6G5	925,00	EGCH6Ñ5	1.062,00	EGCH9G5	986,00	EGCH9Ñ5	1.144,00
2.565	2N	3	EGCH6G6	970,00	EGCH6Ñ6	1.120,00	EGCH9G6	1.041,00	EGCH9Ñ6	1.213,00
2.640	K+R	3	EGCH6G7	992,00	EGCH6Ñ7	1.145,00	EGCH9G7	1.064,00	EGCH9Ñ7	1.240,00
2.865	N+R	3	EGCH6G8	1.037,00	EGCH6Ñ8	1.202,00	EGCH9G8	1.119,00	EGCH9Ñ8	1.309,00
3.165	2R	3	EGCH6G9	1.104,00	EGCH6Ñ9	1.286,00	EGCH9G9	1.196,00	EGCH9Ñ9	1.406,00
3.380	2K+N	4	EGCH62G	1.308,00	EGCH61Ñ	1.511,00	EGCH92G	1.399,00	EGCH91Ñ	1.628,00
3.605	K+2N	4	EGCH63G	1.356,00	EGCH62Ñ	1.568,00	EGCH93G	1.453,00	EGCH92Ñ	1.696,00
3.680	2K+R	4	EGCH64G	1.375,00	EGCH63Ñ	1.594,00	EGCH94G	1.476,00	EGCH93Ñ	1.725,00
3.830	3N	4	EGCH65G	1.401,00	EGCH64Ñ	1.625,00	EGCH95G	1.508,00	EGCH94Ñ	1.753,00
3.905	K+N+R	4	EGCH66G	1.421,00	EGCH65Ñ	1.651,00	EGCH96G	1.531,00	EGCH95Ñ	1.794,00
4.130	2N+R	4	EGCH67G	1.468,00	EGCH66Ñ	1.708,00	EGCH97G	1.586,00	EGCH96Ñ	1.862,00
4.205	K+2R	4	EGCH68G	1.488,00	EGCH67Ñ	1.733,00	EGCH98G	1.608,00	EGCH97Ñ	1.891,00
4.430	N+2R	4	EGCH69G	1.533,00	EGCH68Ñ	1.790,00	EGCH99G	1.663,00	EGCH98Ñ	1.959,00

CARACTERISTICAS GENERALES

- DOS ESCUADRAS EN PERFIL DE ACERO INOX. AISI-304 DE 40x20x1 mm., CON TOPES EN P.V.C.
- EMBARRADO DE TUBO EN ACERO INOX. AISI-304 DE 12x1 mm.
- LATERALES FORRADOS POR UN TUBO CURVADO EN ACERO INOX. AISI-304 DE 20x1,5 mm. Y TRES TUBOS EN ACERO INOX. DE 12x1 mm. DE PROTECTOR.



Dimensiones aprox. (mm)	Código	Precio (Euros)
2400x350x480	A1PBOH	363,00

CARACTERISTICAS TECNICAS

ESTANTES A PARED EN ACERO INOX.



Dimensiones aprox. (mm)	Código	Precio (Euros)
FONDO 300 mm		
600	EELH406	94,00
1.000	EELH410	120,00
1.200	EELH41A	129,00
1.600	EELH416	142,00
FONDO 400 mm		
600	EELH806	98,00
1.000	EELH810	124,00
1.200	EELH81A	135,00
1.600	EELH816	150,00

ESTANTES A PARED DE TUBO EN ACERO INOX.



Dimensiones aprox. (mm)	Código	Precio (Euros)
FONDO 400 mm		
1.000	EETH810	180,00
1.200	EETH81A	192,00
1.400	EETH814	205,00
1.600	EETH816	224,00

ESTANTES A PARED EN ACERO INOX. Y PARRILLAS DE POLIPROPILENO



Dimensiones aprox. (mm)	Código	Precio (Euros)
1.020 (3G) x380	EPPH72E	161,00
1.270 (3G+1P) x380	EPPH713	178,00
1.515 (3G+2P) x380	EPPH73E	208,00

ESTANTES A PARED INCLINADOS PARA CESTAS DE 52,5 EN TUBO ACERO INOX.



Dimensiones aprox. (mm)	Código	Precio (Euros)
1.020x550	EIE5H2E	191,00
1.570x550	EIE5H4E	234,00
2.070x550	EIE5H5E	286,00

TARIMA EN ACERO INOX. PARA CAMARAS


- CHASIS EN ACERO INOX. AISI-304: PERFIL DE 30x30x1 mm.
- CANTONERA INFERIOR EN P.V.C.



Dimensiones aprox. (mm)	Código	Precio (Euros)
1.000x500x150	HCNAIT1	134,00

TARIMA DE ALUMINIO Y POLIPROPILENO


- CHASIS EN ALUMINIO ANODIZADO.
- PARRILLAS EN POLIPROPILENO DESMONTABLES Y LAVABLES.
- ALTURA APROX. 150mm. + PIES.



Dimensiones Plataforma (mm)	Código	Precio (Euros)
799x470x150	HCN47T1	126,00
963x470x150	HCN47T2	134,00
1.127x470x150	HCN47T5	140,00

CARACTERISTICAS GENERALES



- SISTEMA DE DRENAJE EN ACERO INOX. POR CANAL CUBIERTO CON REJILLA ANTIDESLIZANTE Y CON PENDIENTE INTEGRADA.
- SIFON INCORPORADO.
- REJILLA CON PLETINA PORTANTE DE 25x3 mm. Y MALLA DE 33x22 mm.
- CAIDA INCORPORADA: 0,8 %.
- DISPONIBLES EN ANCHOS DE 300 Y 400 mm. (200 mm. bajo pedido).
- Como estándar, los canales se fabrican con H1=70 mm, y una caída de 8 mm por metro. No obstante bajo pedido, pueden fabricarse con H1=50 mm en adelante, con caídas desde 1mm. por metro. En incrementos de 1 mm, con sumideros del tipo rebajado, todo ello en aras de ajustarse a las necesidades de altura.



A (mm)	L (mm)	H1 aprox.(mm)	H2 aprox.(mm)	Código	Precio (Euros)
300	1.000	70	78	JRR1R10	703,00
400	1.000	70	78	JRR2R10	737,00
300	1.500	70	82	JRR1R15	935,00
400	1.500	70	82	JRR2R15	985,00
300	2.000	70	86	JRR1R20	1.168,00
400	2.000	70	86	JRR2R20	1.234,00
300	3.000	70	94	JRR1R30	1.633,00
400	3.000	70	94	JRR2R30	1.732,00

CARACTERISTICAS GENERALES


- CONSTRUIDOS INTEGRAMENTE EN ACERO INOX. AISI-304 (AISI-316 bajo pedido).
- PULIDOS POR CHORRO DE ARENA.
- SISTEMA SIFONICO PARA EVITAR OLORES, DOTADO DE FILTRO AMOVIBLE INOX. PARA FACILITAR LA LIMPIEZA.


JSA00J1

**JSA00J2
JSA00J3**



**JSA00J4
JSA00J5
JSA00J6
JSA00J7**

Dimensiones Principales (mm)					Capacidad de Carga (Kg)		Desagüe (Lt/min)	Código	Precio (Euros)
A	B	C	D	E	Puntual	Distribución			
100	55	80	40	25	200	-	12	JSA00J1	60,00
100	55	80	40	40	-	-	12	JSA00J2	43,00
150	80	120	50	35	-	-	38	JSA00J3	75,00
150	80	110	48	30	1.000	5.000	38	JSA00J4	113,00
200	85	150	63	60	850	4.600	46	JSA00J5	113,00
250	115	195	80	60	850	6.500	80	JSA00J6	191,00
300	126	220	100	60	850	6.500	130	JSA00J7	251,00


SUMIDEROS EN ACERO INOXIDABLE




JSA001J



JSA002J
JSA003J






JSA004J
JSA005J
JSA006J
JSA007J



Dimensiones Principales (mm)					Capacidad de Carga (Kg)		Desagüe (Lt/min)	Código	Precio (Euros)
A	B	C	D	E	Puntual	Distribución			
300	145	270	100	60	1.600	16.400	130	JSA001J	290,00
300	250	225	100	60	-	820	130	JSA002J	493,00
400	250	325	154	60	-	510	220	JSA003J	663,00
150	55	110	48	60	1.000	5.000	38	JSA004J	110,00
200	55	150	63	60	850	4.600	46	JSA005J	113,00
250	85	195	80	60	850	6.500	80	JSA006J	191,00
300	85	220	100	60	850	6.500	130	JSA007J	251,00

CARACTERISTICAS GENERALES


- CONSTRUIDO TOTALMENTE EN ACERO INOX. AISI-304 (ó AISI-316 bajo pedido).
- SISTEMAS FACILMENTE INSPECCIONABLES Y LAVABLES, Y LAS CARACTERISTICAS DE HIGIENE Y LIMPIEZA SE AJUSTAN A LAS NORMATIVAS COMUNITARIAS.
- SU ESTRUCTURA Y DIMENSIONES PERMITEN UNA ELEVADA RESISTENCIA A GRANDES GARGAS.
- LA PROTECCION DE ALCANTARILLADO SE GARANTIZA POR EL SIFON INODORO Y POR EL FILTRO EXTRAIBLE.
- EL ENSAMBLAJE ENTRE EL SUMIDERO Y LA CANALINA, Y ENTRE LOS VARIOS TRAMOS DE CANALINA, SE REALIZA MEDIANTE UN SISTEMA DE EMBRIDADO CON TORNILLOS Y JUNTAS HERMETICAS.


CONEXION SIMPLE

CONEXION DOBLE


Modelos	Código	Precio (Euros)
CANALINA DE HENDIDURA 1000 mm.	JRH101H	148,00
CANALINA DE HENDIDURA 1500 mm.	JRH151H	222,00
CANALINA DE HENDIDURA 2000 mm.	JRH201H	296,00
CANALINA DE HENDIDURA 3000 mm.	JRH301H	444,00
SUMIDERO 300x300 mm. - CONEXION SIMPLE	JRH002H	484,00
SUMIDERO 300x300 mm. - CONEXION DOBLE	JRH003H	552,00
CONJUNTO EMBRIDADO CANALINAS	JRH004H	177,00

CARACTERISTICAS GENERALES


- POSTE DE 60 mm. DE DIAMETRO EN ACERO INOX. MATE AISI-304 2B.
- GANCHO GIRATORIO VARILLA EN ACERO INOX. AISI-304 2B.
- SUJECION A SUELO Y A PARED CON PLETINAS EN ACERO INOX.



Dimensiones aprox. (mm)	Código	Precio (Euros)
500x(h)1.900	GGN00GD	339,00

CARACTERISTICAS TECNICAS

- ESTRUCTURA CONSTRUIDA EN ACERO INOX. AISI-304/2B.
- ALTURA TOTAL APROX.: 2.580 mm.
- **2 ALTURAS:** DOTADO DE 2 PILARES, 2 LARGUEROS Y 4 ANCLAJES.
- **3 ALTURAS:** DOTADO DE 3 PILARES, 6 LARGUEROS Y 6 ANCLAJES.




Longitud (mm)	Código	Precio (Euros)
2 ALTURAS		
1.000	HCNAIN2	259,00
1.500	HCNAIN9	281,00
2.000	HCNAIN5	398,00
3 ALTURAS		
1.000	HCNAIN1	293,00
1.500	HCNAINA	380,00
2.000	HCNAIN3	499,00
2.500	HCNAIN6	580,00
3.000	HCNAIN7	641,00

CARACTERISTICAS TECNICAS

- FABRICADO EN PERFLERIA DE ACERO INOX. AISI-304/2B.
- DOTADO DE BARRAS MOVILES.
- ESTRUCTURA DESMONTABLE.
- DESCRIPCION SEGUN PLANOS.
- Dimensiones aprox. EJEMPLO: 3.000x1.400x1.900 mm

ESTRUCTURA CAMARA MANTENIMIENTO DE CARNES




Desglose:

Tipo de pieza	Nº piezas	Tipo de pieza	Nº piezas
1A	1	4A	2
1B	1	4B	2
2A	2	6	10
2B	2	7	13

DESPIECE
PIEZA _1


- TUBO DE 50x50x1,5 mm.
- BASE DE 100x100x1,5 mm.

PIEZA 1		Precio (Euros)
Pieza (Ud.)	Código	
1A	HMEER1T	60,00
1B	HMEER2T	78,00


PIEZA _2


- TUBO DE 50x50x1,5 mm.
- BASE DE 100x100x1,5 mm.

PIEZA 2		Precio (Euros)
Pieza (Ud.)	Código	
2A	HMEER3T	96,00
2B	HMEER4T	111,00


PIEZA _3


- TUBO DE 50x50x1,5 mm.
- BASE DE 100x100x1,5 mm.

PIEZA 3		Precio (Euros)
Pieza (Ud.)	Código	
3A	HMEER5T	95,00
3B	HMEER6T	124,00




DESPIECE


PIEZA 4-5



4A-SOPORTE CENTRAL



4B-SOPORTE ESQUINE-




5 - TENSOR

PIEZA 4-5		Precio (Euros)
Pieza (Ud.)	Código	
4A	HMEER7T	30,00
4B	HMEER8T	43,00
5	SPN606	3,00

PIEZA 6-7

PIEZA 6



PIEZA 7

- DIAMETRO
LARGUERO:
43 mm.

PIEZA 6-7		Precio (Euros)
Pieza (Ud.)	Código	
6	HMEER9T	24,00
7	S1TURED43	23,00

CONSIGNA

Dimensiones aprox. (mm)	Código	Precio (Euros)
1.500x400x(h)350(4 puertas)	A1GT15	298,00
2.000x400x(h)350(6 puertas)	A1GT2	376,00


CONSIGNA CON MARCO DE ACERO INOX. PARA CARROS

Dimensiones aprox. (mm)	Código	Precio (Euros)
1.500x400x(h)1.490(4 puertas)	A1B16	833,00
2.000x400x(h)1.490(6 puertas)	A1B14	938,00
3.000x400x(h)1.490(8 puertas)	A1B11	1.388,00


MARCO DE ACERO PARA CARROS

Dimensiones aprox. (mm)	Código	Precio (Euros)
1.500x(h)1.140(4 Carros)	A1MC15	544,00
2.000x(h)1.140(5 Carros)	A1MC2	625,00
3.000x(h)1.140(8 Carros)	A1MC3	889,00


MUEBLE CONSIGNA BOLSOS

Dimensiones aprox. (mm)	Código	Precio (Euros)
1.500x400x(h)1.200(8 Puertas)	A1MPAH	771,00
1.500x400x(h)1.550(12 Puertas)	A1MPAI	1.015,00



CARACTERISTICAS GENERALES

- CUBOS DE DESPERDICIOS: CON PEDAL, CON PEDAL Y PLATAFORMA, Y SILOS PARA SÓLIDOS.
- CONSTRUIDOS EN ACERO INOX. AISI-304 DOTADOS CON TAPA Y RUEDAS.
- CAPACIDAD CUBOS: 60 lts.



QCDEXTR

QCDEXPR



QCDEXPP

QSREX

Modelos	Dimensiones aprox. (mm)	Código	Precio (Euros)
CUBO DESPERDICIOS: CON RUEDAS Y TAPA	Diámetro 400x605	QCDEXTR	225,00
CUBO DESPERDICIOS: CON RUEDAS, TAPA Y PEDAL	Diámetro 400x605	QCDEXPR	330,00
CUBO DESPERDICIOS: CON PLATAFORMA Y RUEDAS, TAPA Y PEDAL	Diámetro 400x605	QCDEXPP	384,00
SILO CON TAPA Y RUEDAS	600x380x730	QSREX	647,00

CARACTERISTICAS GENERALES

- CONSTRUIDOS EN ACERO INOX. AISI-304 2B.
- ESTANTE INTERMEDIO.


QARMP16

QARMC20

Modelos	Dimensiones aprox.(mm)	Puertas	Código	Precio (Euros)
ARMARIOS MURALES EN ACERO INOX. CON O SIN PUERTAS	800x400x630	Abatibles	QARMB08	612,00
	1.000x400x630	Abatibles	QARMB10	631,00
	1.200x400x630	Correderas	QARMC1A	712,00
	1.400x400x630	Correderas	QARMC14	801,00
	1.800x400x630	Correderas	QARMC18	903,00
	2.000x400x630	Correderas	QARMC20	951,00
	800x400x630	-	QARMA08	444,00
	1.000x400x630	-	QARMA10	842,00
	1.200x400x630	-	QARMA1A	522,00
	1.400x400x630	-	QARMA14	592,00
	1.800x400x630	-	QARMA18	682,00
	2.000x400x630	-	QARMA20	720,00
ARMARIOS DE PIE EN ACERO INOX. CON PUERTAS CORREDERAS	1.200x600x1.500	2 Puertas	QARMP1A	1.952,00
	1.600x600x1.500	2 Puertas	QARMP16	2.244,00
	2.000x600x1.500	2 Puertas	QARMP20	2.483,00
	1.200x600x2.000	4 Puertas	QARMQ1A	2.167,00
	1.600x600x2.000	4 Puertas	QARMQ16	2.482,00
	2.000x600x2.000	4 Puertas	QARMQ20	2.942,00
ARMARIOS DE ESQUINA EN ACERO INOX.	700x700x630	Esquina	QAREE07	749,00
	700x700x630	Esquina pta. Ab.	QAREP07	886,00
ARMARIOS ESCURREPLATOS EN ACERO INOX. CON PUERTAS CORREDERAS	1.200x400x630	Escurreplatos	QARES1A	763,00
	1.400x400x630	Escurreplatos	QARES14	851,00
	1.600x400x630	Escurreplatos	QARES16	912,00

CARACTERISTICAS TECNICAS

- CONSTRUIDA TOTALMENTE EN ACERO INOX. 304 PULIDO.
- TUBO DE 43 mm. DE DIAMETRO.



Longitud (mm)	CON GARRAS	Precio (Euros)	CON TORNILLOS Y EMBELLECEDORES	Precio (Euros)
	Código		Código	
1.000	EBCCG10	186,00	EBCCP10	229,00
1.500	EBCCG15	199,00	EBCCP15	244,00
2.000	EBCCG20	221,00	EBCCP20	287,00
2.500	EBCCG25	241,00	EBCCP25	307,00
3.000	EBCCG30	258,00	EBCCP30	320,00
3.500	EBCCG35	272,00	EBCCP35	335,00
4.000	EBCCG40	286,00	EBCCP40	350,00
4.500	EBCCG45	312,00	EBCCP45	375,00
5.000	EBCCG50	325,00	EBCCP50	389,00

BARRAS PARA COLGAR A PARED CON PLETINA PARA ATORNILLAR

ACEGAMA

CARACTERISTICAS TECNICAS

- CONSTRUIDA TOTALMENTE EN ACERO INOX. 304 PULIDO.
- TUBO DE 43 mm. DE DIAMETRO.



BARRA DE TUBO COMPLETA CON EXTREMOS SOLDADOS



SOPORTE TORNILLOS A PARED PARA TUBO



BARRA TUBO CON EXTREMOS SOLDADOS



BARRA TUBO CON TAPONES DE P.V.C



BARRA DE TUBO COMPLETA CON TAPONES P.V.C



SOPORTE TORNILLOS A PARED PARA PLETINA



BARRA DE PLETINA COMPLETA CON TAPONES P.V.C



BARRA PLETINA

PIEZAS BARRA

Modelos	Código	Precio (Euros)
BARRA CON EXTREMO SOLDADO Ø 43 mm.(M/L)	EBC43ES	38,00
BARRA CON TAPON P.V.C Ø 43 mm.(M/L)	EBC43TP	23,00
SOPORTE TORNILLOS A PARED PARA TUBO (Unidad)	ESTTP	71,00
BARRA PLETINA E: 6MM (H)40mm (M/L)	EBPL40	22,00
SOPORTE TORNILLOS A PARED PARA PLETINA(Unidad)	ESPTP	69,00